

## FILM DE PROTECTION SOLAIRE VISTA 90 C (intérieur)



Le film miroir "sans tain" Vista 90 C réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il permet de bien diminuer l'éblouissement et apporte au bâtiment une touche esthétique et personnalisée.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

### CONSEILS D'APPLICATION

Transmission des UV	1 %	Simple vitrage clair	✓
Transmission lumière visible	10 %	Simple vitrage teinté	!
Réflexion lumière visible extérieure	63 %	Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Réflexion lumière visible intérieure	18 %	Double vitrage clair	!
Energie solaire totale rejetée	82 %	Double vitrage teinté	✗
Ratio solaire :		Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Réflexion énergie solaire	57 %	Double vitrage gaz	✗
Absorption énergie solaire	34 %	Double vitrage clair stadip ext.	!
Transmission énergie solaire	9 %	Double vitrage clair stadip int.	✗
Réduction éblouissement	90 %		
Valeur "g"	0.18	✓ Oui   ! Prudence   ✗ Déconseillé	
Valeur 'u'	5.10	Couleur depuis l'extérieur : ARGENT	
Coefficient d'ombrage	0.20	Épaisseur	50 µ

**GARANTIE : 5 ans**

Contre le craquèlement, le jaunissement et la démétallisation.